

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																	
				химический фактор	биологический фактор	возрастные изменения	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующего поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	ионизирующее излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Прочий персонал																				
S3488.001	Помощник воспитателя; Пылесос; хлорсодержащие дезсредства (ди-хлор), система искусственного освещения	1	-	0.16	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	
S3488.002	Помощник воспитателя; Пылесос; хлорсодержащие дезсредства (ди-хлор), система искусственного освещения	1	-	0.16	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	
S3488.003	Помощник воспитателя логопедической группы; Пылесос; хлорсодержащие дезсредства (ди-хлор), система искусственного освещения	1	-	0.16	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	
S3488.004	Помощник воспитателя; Пылесос; хлорсодержащие дезсредства (ди-хлор), система искусственного освещения	1	-	0.16	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	
S3488.005	Помощник воспитателя; Пылесос; хлорсодержащие дезсредства (ди-хлор), система искусственного освещения	1	-	0.16	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	
S3488.006	Помощник воспитателя; Пылесос; хлорсодержащие дезсредства (ди-хлор), система искусственного освещения	1	-	0.14	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-	
S3488.007	Сторож	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S3488.008	Уборщик служебных помещений;	1	-	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	8	-	-

Специалист(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Главный специалист Испытательной лаборатории
(должность)

Влезько
(подпись)

Влезько Юлия Сергеевна
(Ф.И.О.)

05.08.2020
(дата)